

教育部 函

機關地址：10051臺北市中山南路5號
傳 真：02-3343-7920
聯絡人：陳祥茗
電 話：02-7736-7850

受文者：國立聯合大學

發文日期：中華民國107年7月30日

發文字號：臺教學(五)字第1070129073號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：宣導資料各1份(ATTCH1 0129073A00_ATTACH1.jpg、ATTCH2 0129073A00_ATTACH2.jpg)

主旨：函轉內政部消防署提供「居家消防安全診斷表」及「安裝住警器 安全有保庇」宣導海報各1份（如附件），請查照。

說明：

- 一、為強化學生校外賃居安全觀念，落實消防安全政策宣導，請學校利用賃居生（房東）座談會及賃居關懷安全訪視等時機，加強「居家消防安全診斷表」及「安裝住警器 安全有保庇」等宣導，以教育學生瞭解居住環境危險因子，提升學生賃居安全觀念。
- 二、案內「居家消防安全診斷表」及「安裝住警器 安全有保庇」等教育宣導資料，請學校至內政部消防署下載專區網頁（網址：<https://www.nfa.gov.tw/>）自行下載運用。

正本：各公私立大專校院

副本：教育部國民及學前教育署 107/07/31
09:44:57

裝

訂

線

廣告

安裝住宅警報器

安全宣言



居家消防安全

- 神明桌燈具線路應定期檢查維護，附近勿堆積可燃物。
 - 擬定家庭逃生計畫，定期演練，並熟悉二方向路徑及低姿爬行逃生方式。
 - 應備有手電筒，定期檢查電池，並確知其擺放位置。
 - 熟悉緩降機「掛、丟、套、束、推」之使用方式，確定其功能正常。
 - 使用浴室前，應先開啟抽風機或窗戶，維持良好通風。
 - 瓦斯熱水器應請合格燃氣熱水器承裝業技術士安裝維修，裝設於屋內應選用強制排氣型熱水器。
 - 热水器周邊不可放置可燃物品。
 - 热水器應優先選擇設置於戶外，若無法設置於屋外者，應改設強制排氣型或電熱式熱水器，以防止一氧化碳中毒。
 - 瓦斯軟管無老化、龜裂、破損，其接頭處無鬆脫，並定期檢查。
 - 瓦斯鋼瓶應放置於陰涼通風處，避免曝曬與潮濕，絕對不可橫放使用。
 - 會辨識液化石油氣容器合格標示，並拒收、拒用逾期瓦斯鋼瓶。
 - 瓦斯鋼瓶使用完畢或未使用時，應將開關保持關閉狀態。
 - 瓦斯爐具、排油煙機應隨時保持清潔。
 - 家中明顯處備有滅火器，並熟悉滅火器「拉、拉、壓」之操作流程。
 - 樓梯間無放置雜物，阻礙逃生。
 - 家中無囤積大量危險物品，如有少量存放，應置放通風良好處所。
 - 屋內如裝有緊急照明燈，每月測試一次。



居家小叮嚀

- 防止一氧化碳中毒
 - 注意可燃防止縱火
 - 及早警報逃生
 - 消防常識保生命